



Круги Scotch-Brite™
по уходу за мраморными
полами и терраццо

Круг премиум класса для ежедневного ухода за мраморными полами и терраццо

Фиолетовый круг Scotch-Brite™



Отличительные особенности

- Круг разработан для одновременной чистки и полирования мраморных полов на поломочечных комбайнах или обычных низкоскоростных роторных машинах.
- Алмазная формула круга позволяет отполировать пол до сияющего блеска.
- Не нужно никаких дополнительных трудозатрат, ведь вы используете свое обычное оборудование и обычные технологии уборки.
- Не нужны дополнительные химические реагенты, используйте обычный раствор.

Технические характеристики

Рабочая поверхность	Сторона темно-фиолетового цвета
Толщина	28 мм
Центральное отверстие	85 мм
Плотность	1300 г/м²
Вид волокон	Тонкие волокна полиэстера
Минералы	Синтетические

1 - Уход за большими площадями (аэропорты, торговые центры и т.д.)



Фиолетовый круг Scotch-Brite™ используется в комбинации с оранжево-зеленым кругом Scotch-Brite™. Фиолетовый круг повышает блеск мраморных полов, а с помощью оранжево-зеленого круга этот блеск нужно поддерживать. Когда полы начнут тускнеть, в течение 7 дней проводите чистку опять с помощью фиолетового круга, а затем вернитесь к оранжево-зеленому кругу для поддержания блеска в процессе ежедневной чистки.

Технология 3М ухода за мраморными полами

Повышение блеска

... Чистка и поддержание блеска...


Повышение блеска



Фиолетовый круг
7 дней

Оранжево-зеленый круг
Ежедневный уход


Фиолетовый круг
7 дней



Круг Scotch-Brite™ Sienna для предварительной подготовки поврежденных полов



Несколько проходов кругом Scotch-Brite™ Sienna необходимы для разовой подготовки сильно потускневших мраморных полов к дальнейшей полировке фиолетовым кругом Scotch-Brite™



2 - Уход за мраморными полами с помощью низкоскоростной роторной машины (отели, бизнес-центры, банки и т.д.)



Для повышения блеска мраморных полов используйте фиолетовый круг Scotch-Brite™. Установите круг в машину темной стороной вниз, используйте большое количество нейтрального моющего средства или воды. Пол должен быть сильно намочен. При достижении максимального блеска во влажном состоянии полируйте далее пол фиолетовым кругом всухую для добавочного усиления блеска, используя машину со скоростью до 400 оборотов в минуту.

Круг Scotch-Brite™ Sienna



Несколько проходов кругом Scotch-Brite™ Sienna необходимы для разовой подготовки сильно потускневших мраморных полов к дальнейшей полировке фиолетовым кругом Scotch-Brite™

